
KoKOON









DAVANTAGE D'ŒUFS À COUVER DE HAUTE QUALITÉ

- Les nids KoKOON sont fabriqués en bois pour offrir aux poules un environnement confortable et naturel.
- Les tapis de nids Astroturf évitent les fissures et gardent les œufs propres.

 Des petits brins guident les œufs de manière sûre vers les tapis
 d'œufs centraux.
- Les perforations dans les tapis empêchent les œufs de rouler et maintiennent une bonne ambiance dans le tapis à œufs central. Une petite séparation verticale évite que les œufs des deux tapis centraux se heurtent.

SYSTÈME D'EXPULSION "Soft-Touch"

- L'expulsion des poules se déroule lentement par petits pas.
 - Des volets d'expulsion en plastique gardent les poules sans dommage.
 - La forme courbée des volets donne un volume maximal aux nids. Le système d'expulsion fonctionne avec des moteurs linéaires demandant entretien minimal.

CAILLEBOTIS HYGIÉNIQUES, HAUT CONFORT

- Une finition de caillebotis arrondie avec une confortable surface antidérapante. Pas de bords ou coins aigues.
 - Passage des fientes idéal gardant les pattes des poules propres.





4 NIDS SOLIDES ET DURABLES

Un support de base fort fabriqué en acier galvanisé trempé. Les nids sont faits en bois contreplaqué imperméable.

5 ÉCONOMIE DE MAIN D'ŒUVRE, ENTRETIEN FACILE

Le tapis à œufs à vitesse variable facilite le ramassage des œufs Les larges couvercles des nids permettent un contrôle rapide et un entretien optimal.

Une structure ouverte des nids avec des pièces facilement amovibles pour un nettoyage efficace et rapide.

Autonettoyage des tapis de nids grâce aux fonds perforés.

6 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	7-6			
	KS-1	KS-2	KL-1	KL-2
Longueur/section (mm)	2470			
Largeur/section (mm)	1490		1650	
Hauteur (mm)	910	1400	870	1400
Nombre de trous de nids	4	8	4	8
Dimensions des trous de nids (mm)	1200 x 450		1200 x 520	
Surface de nid (m²)/section nid	1,08	2,16	1,248	2,496
Nombre max. d'animaux/section nid:				
repros poulets de chair	200	400	•	-
pondeuses (CE)	259	518	300	600
Largeur de la bande d'œufs (mm)	2 x 250	4 x 250	2 x 250	4 x 250
Vitesse de la bande d'œufs	Variable entre 0 - 3 m/min.			
Caillebotis: matériel	Polyprop: gris ou blanc			
Caillebotis: dimensions simple (mm)	(1000x570) ou (1200 x 570)			
Caillebotis: choix de largeur(mm)	1000 - 6000			

KoKOON™ est un produit *ROXELL*® exclusif.

de faire des modifications pour améliorer ses produits ou systèmes, sans notifications antérieure.

Votre point de service ROXELL®:

Visitez notre website! Www.roxell.com

À ROXELL® vous pouvez compter sur une excellente assistance et service par nos distributeurs expérimentés et notre propre personnel

